



Ministério da Integração Nacional  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas  
Data Base : DEZ 2010

BDI = 30,00 %

COMPONENTE GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VR.UNIT.	FORNECEDOR
	<b>MÃO DE OBRA</b>			
6.117	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	h	6,75	SINAPI
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	h	7,07	SINAPI
2.696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	h	9,36	SINAPI
6.116	Ajudante de encanador	h	6,75	SINAPI
2.698	Bombeiro oficial	h	14,12	SINAPI
1.213	CARPINTEIRO DE FORMA	h	9,36	SINAPI
1.214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	h	9,36	SINAPI
2.706	Coordenador de campo (eng. agrimensor junior)	mês	9.655,80	SINAPI
2.708	Coordenador de escritório (eng. Agrimensor senior)	mês	18.876,00	SINAPI
2.436	Eletricista	h	9,36	SINAPI
242	Ajudante Especializado	h	7,07	SINAPI
247	Auxiliar de Eletricista	h	7,07	SINAPI
6.113	AJUDANTE DE ELETRICISTA	h	6,70	SINAPI
2.439	Eletricista montador	h	18,77	SINAPI
	Estagiário (sem encargos sociais)	mês	510,00	SALÁRIO
2.355	Desenhista técnico (cadista)	mês	1.788,60	SINAPI
2.707	Geólogo(engenheiro pleno)	mês	13.624,60	SINAPI
12.873	Impermeabilizador	h	9,36	SINAPI
25.964	Jardineiro	h	9,02	SINAPI
2.700	Montador	h	13,38	SINAPI
2.701	MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS)	h	13,38	SINAPI
20.020	MOTORISTA DE BASCULANTE	h	8,02	SINAPI
4.097	Motorista - veículo pesado	h	9,36	SINAPI
7.595	Nivelador	h	8,69	SINAPI
4.750	Pedreiro	h	9,36	SINAPI
6.127	AJUDANTE DE PEDREIRO	h	6,12	SINAPI
4.783	Pintor / Serralheiro	h	9,36	SINAPI
252	Auxiliar de serralheiro	h	7,07	SINAPI
6.111	Servente	h	6,12	SINAPI
10.513	Servente	mês	1.103,52	SINAPI
6.160	Soldador	h	9,79	SINAPI
6.173	Sondador I	h	13,71	SINAPI
6.173	Sondador II	h	13,71	SINAPI
7.153	Tecnico de laboratório	h	15,08	SINAPI
7.153	Técnico cadastrista	mês	3.679,52	SINAPI
7.592	Topografo	h	13,70	SINAPI
244	Topografo auxiliar	h	7,57	SINAPI
244	Topografo auxiliar	mês	1.665,40	SINAPI
10.489	Vidraceiro	h	9,36	SINAPI
2.706	Engenheiro Residente	mês	9.638,20	SINAPI
4.069	Mestre de obra	mês	2.684,00	SINAPI
2.350	Assistente Administrativo	mês	1.641,20	SINAPI
253	Almoxarife	mês	2.059,20	SINAPI
528	Técnico de segurança do trabalho	h	14,24	SINAPI
10.508	Vigia	mês	1.302,40	SINAPI
4.083	Encarregado geral	h	8,89	SINAPI
4.230	Operador de máquinas e equipamentos	h	8,93	SINAPI
4.248	Operador de pá carregadeira	h	9,14	SINAPI
4.254	Operador de guindaste	h	9,25	SINAPI
	<b>ESQUADRIAS :MADEIRAS / METÁLICA</b>			
	Arremate para forro em lambri de angelim	m	2,54	COPASA
11.231	Basculante de ferro, fabricado em cantoneira de abas iguais (1/8" x 3/4" x 3/4"), sem grade, dimensões: (0,80 x 0,80) m.	m²	132,77	SINAPI



Ministério da Integração Nacional  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas  
Data Base : DEZ 2010

BDI = 30,00 %

COMPONENTE GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VR.UNIT.	FORNECEDOR
5.090	Cadeado de 25mm	pç	9,88	SINAPI
4.430	Caibro de madeira de lei 6x5 cm	m	5,73	SINAPI
4.425	Caibro de madeira de lei 12x6 cm	m	13,78	SINAPI
	Conjunto de tripê, suporte e bandeira	un	1,11	COPASA
13.244	Cones de sinalização	un	10,00	SINAPI
2.692	Desmoldante	l	7,62	SINAPI
2.425	Dobradiça aço zincado 3 x 3" sem anéis	un	5,38	SINAPI
	Emenda para forro em PVC - perfil "H"	m	2,46	COPASA
2.735	Escora de eucalipto, sem tratamento, diâmetro mínimo diâmetro 12 cm	m	5,07	SINAPI
10.749	Escora metálica ajustável com base reforçada até 4,5 m	m/mês	1,71	SINAPI
3.080	Fechadura completa interna e externa, com maçaneta de alavanca, padrão popular, 45mm	un	28,98	SINAPI
	Grade modular de sinalização para delimitação da área de obra	un	165,00	COPASA
3.681	Junta de dilatação tipo 0-22 - fungenband	m	98,06	SINAPI
	Lambri em Angelim	m²	31,20	COPASA
11.578	Lâmina em PVC para forro, dimensões (200x600)mm, esp. 10,0 mm	m²	16,00	SINAPI
1.350	Chapa madeira compensada resinada 2,2 X 1,1m X 10mm p/ forma de concreto	un	21,00	SINAPI
1.355	Chapa madeira compensada resinada 2,2 X 1,1m X 14mm p/ forma de concreto	m²	12,93	SINAPI
1.359	Chapa madeira compensada resinada 2,2 X 1,1m X 20mm p/ forma de concreto	un	43,79	SINAPI
1.342	Chapa madeira compensada plastificada 2,2 x 1,1m x 15mm p/ forma concreto	un	48,40	SINAPI
1.345	Chapa madeira compensada plastificada 2,2 x 1,1m x 18mm p/ forma concreto	m²	22,42	SINAPI
11.137	Chapa madeira compensada naval (c/ cola fenólica) 2,2 x 1,6m x 20mm	m²	35,33	SINAPI
194+20005	Marco para porta em madeira de lei com alizares, dimensões (0,60 x 2,10) m	un	59,81	SINAPI
	Passadiço de madeira para pedestre	un	20,00	COPASA
4.431	Pontalete de madeira lei 8x8 cm	m	12,27	SINAPI
4.962	Porta madeira semi-oca almofadada regional 1A 60 x 210 x 3cm	un	257,95	SINAPI
20.023	Porta madeira semi-oca almofadada/regional 2A/ 70 x 210 x 3cm	un	292,46	SINAPI
20.024	Porta madeira semi-oca almofadada/regional 2A / 80 x 210 x 3cm	un	329,04	SINAPI
5.020	Porta madeira compensada lisa para cera ou verniz 60 x 210 x 3,5cm	un	51,17	SINAPI
4.981	Porta madeira compensada lisa para cera ou verniz 70 x 210 x 3,5 cm	un	76,75	SINAPI
4.992	Porta madeira compensada lisa para cera ou verniz 80 x 210 x 3,5cm	un	77,31	SINAPI
4.950	Portão ferro abrir em tela 2 folhas 420 x 210cm	un	1.202,34	SINAPI
4.946	Portão ferro abrir em tela 1 folha 95 x 210cm	un	300,59	SINAPI
4.930	Portinhola, fabricada em aço SAE 1020, chapa USG 12 - 2,778mm, inclusive marco de cantoneira de 1".	m²	187,12	SINAPI
13.629	Placa de identificação de obras, conforme Lay-out normatizado	m²	140,91	SINAPI
	Placa de sinalização "Distância de obra", dimensões: 400 x 400 mm	un	110,00	COPASA
4.468	Pranchão de madeira de lei de 30x4 cm	m²	76,53	SINAPI
4.460	Sarrafo de madeira de lei larg. 2,5 x 10cm	m	6,18	SINAPI
	Suspiros - Fornecimento e colocação	un	765,30	COPASA
4.439	Tábua de madeira lei 2,5 x 30 cm	m	6,12	SINAPI
10.719	Tábua de pinus 30x300 cm	un	12,23	SINAPI
74220/1	Tapume em chapa de madeira compensada	m2	27,43	SINAPI
337	Tensor para fixação de formas - fixador de forma ou arame recozido	kg	9,08	SINAPI
	Tripê para bandeira ou placas de sinalização (distância de obra)	un	81,00	COPASA
4.502	Sarrafo de madeira de lei larg. 2,5 x 5cm	m	1,46	SINAPI
	<b>AÇO</b>			
31	Aço CA-50 A ou B	kg	4,63	SINAPI
39	Aço CA-60 A ou B	kg	5,44	SINAPI
337	Arame Recozido	kg	9,09	SINAPI
340	Arame farpado 16 BWG 4 x 4" - 23,50 kg/rolo 500m	m	0,43	SINAPI
344	Arame galvanizado 16 BWG - 1,65mm - 16,60 g/m	kg	10,62	SINAPI
333	Arame galvanizado 14 BWG - 2,10mm - 27,20 g/m	kg	9,88	SINAPI
	Arremate para forro em PVC - perfil "F"	m	1,70	COPASA



Ministério da Integração Nacional  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas  
Data Base : DEZ 2010

BDI = 30,00 %

COMPONENTE GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VR.UNIT.	FORNECEDOR
3.312	Arame de amarração para gabião galvanizado com revestimento de zincagem pesada e recobrimento plástico, espessura 0,40mm, diâmetro 2,20 mm	kg	7,15	SINAPI
10.956	Base em ferro fundido para mastro de diâmetro 2" (tel. 070)	un	50,17	SINAPI
	Ferro chato, dimensões 1/4" X 1" (1,265kg/m)	kg	2,81	COPASA
	Ferro chato, dimensões 1/4" x 3/4" (0,948 kg/m)	kg	3,51	COPASA
5.076	Grampo de aço p/ fixação cerca de arame farpado	kg	10,92	SINAPI
13.356	Metalon 20x20, chapa 20	m	2,94	SINAPI
5.075	Prego de aço 18x30	kg	8,38	SINAPI
5.066	Prego de aço 12x12	kg	11,24	SINAPI
20.247	Prego de aço 15x15 (com cabeça)	kg	9,52	SINAPI
6.391	Solda de chapas de aço com espessura de 1/4"	m	57,43	SINAPI
10.933	Tela eletrosoldada em aço tipo Q 138, espaçamento entre fios 10 x 10 cm, diâmetro dos fios 4,2 x 4,2 mm	m²	9,37	SINAPI
10.931	Tela hexagonal trançada, galvanizada, fio 24 BWG - 0,559 mm, malha de 1/2"	m²	6,79	SINAPI
10.920	Tela eletrosoldada em aço tipo Q 92, espaçamento entre fios 15 x 15 cm, diâmetro dos fios 4,2 x 4,2 mm - ( 1,48 kg/m² )	m²	6,77	SINAPI
10.926	Tela trançada em arame galvanizado, fio 12 bwg - 2,76 mm, malha de 40 x 40 mm	m²	15,11	SINAPI
20	Aço CA - 25	Kg	2,87	SINAPI
12.759	Chapa de aço inox e=4mm	m2	139,78	SINAPI
12.760	Chapa de aço inox e=6mm	m2	209,67	SINAPI
	<b>AGREGADO / AGLOMERANTE</b>			
124	Acelerador-impermeabilizante para argamassa e concreto projetados ou guintados, tipo SIGUNIT M da SIKA, VEDACIT L-200 rapidíssimo da OTTO BAUMGARTEM, ou similar	L	7,17	SINAPI
7.333	Adesivo epoxico MC-DUR 1300 TX	kg	25,63	SINAPI
122	Adesivo para tubo plástico	un	24,07	SINAPI
	Aplicação do promotor de adesão PA-2 (IMPERBRÁS) ou similar	m²	7,89	COPASA
370	Areia Média	m³	63,51	SINAPI
367	Areia grossa	m³	65,00	SINAPI
370	Areia Lavada	m³	63,51	SINAPI
1.381	Argamassa colante	kg	0,25	SINAPI
4.748	Pedra britada bica corrida (não classificada)	m³	49,29	SINAPI
650	Bloco de concreto 40x20x10 cm	mil	930,00	SINAPI
651	Bloco de concreto 40x20x15 cm	mil	1.290,00	SINAPI
654	Bloco de concreto 40x20x20 cm	mil	1.600,00	SINAPI
4.718	Brita 02	m³	52,86	SINAPI
4.721	Brita 01	m³	54,73	SINAPI
4.720	Pedra britada n. 0, pedrisco ou cascalhinho	m³	54,39	SINAPI
4.729	Brita Graduada	m³	54,39	SINAPI
1.108	Calha em chapa galvanizada nº 24, desenvolvimento igual 0,33 m	m	12,50	SINAPI
	Calcário quebrado para mosaico português (calçada portuguesa)	kg	0,27	COPASA
1.106	Cal Hidratada	kg	0,45	SINAPI
1.107	Cal Virgem posto na obra	kg	0,26	SINAPI
11.086	Rejeito de minério	m³	23,62	SINAPI
	Base com canga de minério de ferro, compactada	m³	80,31	COPASA
4.744	Cascalho	m³	67,89	SINAPI
10.511	Cimento	kg	0,39	SINAPI
1.380	Cimento branco	kg	1,36	SINAPI
	Canga de minério de ferro	ton.	21,26	COPASA
11.014	Cumeeira em fibrocimento central, para kalheta	un	11,78	SINAPI
11.013	Cumeeira em fibrocimento terminal, para kalheta	un	12,82	SINAPI
20.235	Cumeeira (fibrocimento) normal - 10 graus x 1,10 m, para telhas onduladas	un	21,00	SINAPI
7.181	Cumeeira cerâmica 45 graus, dimensões: 40 x 20 cm	mil	1.200,00	SINAPI
11.015	Cumeeira (fibrocimento) normal - inclinação de 3%, para kalhetão	un	30,89	SINAPI



Ministério da Integração Nacional  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas  
Data Base : DEZ 2010

BDI = 30,00 %

COMPONENTE GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VR.UNIT.	FORNECEDOR
1.109	Condutor em chapa galvanizada nº 26, diâmetro 75 mm	m	12,81	SINAPI
	Conjunto de fixação e vedação para telhas de fibrocimento (parafuso, arruela elástica e metálica)	cj	0,64	COPASA
73842/3	Colchão reno (malha 6 x 8) galvanizado, espessura de 0,30 m, tela com fio 2,2 mm - borda = 2,7 mm	m²	84,49	SINAPI
5.330	Diluyente DR-3 e ou Epoxi	l	20,90	SINAPI
	Escória de auto forno estabilizada (escória mineral para base de pavimento asfáltico)	ton.	21,26	COPASA
12.815	Fita crepe - rolo de 25 mm x 50 m.	un	4,68	SINAPI
4.311	Fixador de abas, para telhas kalheta delta	un	0,80	SINAPI
4.310	Fixador auto travante, para kalhetão	un	1,10	SINAPI
3.309	Gabião tipo caixa (malha 8x10), galvanizado, altura de 0,50 m, tela com fio 2,7 mm - borda 3,40 mm	m³	140,40	SINAPI
11.597	Gabião tipo caixa (malha 8x10), galvanizado, altura de 1,0 m, tela com fio 2,7 mm - borda 3,40 mm	un	201,80	SINAPI
11.599	Gabião saco malha 8 x 10cm fio gal/zincado 2,7mm 4 x 0,65m	un	161,19	SINAPI
11.608	Impermeabilizante elástico base resina termoplástica Denver LP54 ou equiv	kg	10,23	SINAPI
	Impermeabilizante tipo HEY'DI - K11 ou similar	kg	1,86	COPASA
	Impermeabilizante tipo HEY'DI - KZ ou similar	kg	7,44	COPASA
11.615	Isopor e = 1cm - placa 100x50cm p/ junta dilatação	m²	2,68	SINAPI
	Joelho em chapa galvanizada nº 26, diâmetro 75 mm, para condutores de águas pluviais	un	10,25	COPASA
3.678	Junta dilatação JEENE JJ0813m (-5/+10mm) - incl exec/lábios poliméricos	m	21,51	SINAPI
4.023	Manta de Hypalon (Manta sikadur COMBIFLEX), esp. Mínima de 1,0 mm, resistência á tração de 6,0 MPa, alongamento à ruptura de 400%, ou similar	m2	74,22	SINAPI
142	MC INJECKT 2300 NV, resina à base de poliuretano, bicomponente para injeção ou isolamento com movimentação ou similar	ml	40,47	SINAPI
	MC INJECKT 2033, resina a base de poliuretano para tamponamento ou similar	ml	40,47	COPASA
4.386	Paralelepípedo granítico ou basáltico - 30 a 35 peças/m2	un	0,63	SINAPI
4.730	Pedra de Mão ou pedra rachão p/ muro arrimo/fundação/enrocamento etc	m³	42,83	SINAPI
	Pinos BF-1 ISO (conjunto de 30X20X1/4" com rosca e cartucho curto)	cj	0,63	COPASA
4.741	Pó de pedra	m³	44,19	SINAPI
13.186	Calçamento poliédrico	m³	28,13	SINAPI
4.812	Placa de gesso, 60x60cm e=12mm p/ forro	m²	9,36	SINAPI
713	Pré-moldado de concreto (bloquete), tráfego médio, largura 30 cm - espessura 10 cm	m²	34,91	SINAPI
714	Pré-moldado intertravado de concreto tráfego médio, largura 8,0 cm UNISTEIN ou similar	m²	35,20	SINAPI
	Laje de redução de concreto armado, fabricada conforme projeto padrão, dimensões 1300 X 600 X 120 mm	un	189,20	COPASA
11.644	Laje de redução de concreto armado, fabricada conforme projeto padrão, dimensões 1500 X 600 X 120 mm	un	203,44	SINAPI
3.736	Laje pré-moldada de forro convencional sobrecarga 100kg/m² vão até 3,50m	m²	23,50	SINAPI
3.741	Laje pré-moldada de forro convencional sobrecarga 100kg/m² vão até 4,50m	m²	26,86	SINAPI
3.745	Laje pré-moldada de forro convencional sobrecarga 100kg/m² vão até 5,00m	m²	28,54	SINAPI
3.743	Laje pré-moldada de piso convencional sobrecarga 200kg/m² vão até 3,50m	m²	25,18	SINAPI
3.744	Laje pré-moldada de piso convencional sobrecarga 200kg/m² vão até 4,50m	m²	27,53	SINAPI
3.739	Laje pré-moldada de piso convencional sobrecarga 200kg/m² vão até 5,00m	m²	30,21	SINAPI
	Limitador de junta TARUCCEL - em junta 2 X 2 cm	m	0,44	COPASA
	Revestimento impermeabilizante com resina acrílica elástica de alta aderência ao suporte úmido, consumo mínimo 3,0 kg/m² (K5-HEY DY)	m²	16,91	COPASA
	Rolo de lã de carneiro - tamanho 23 cm	un	11,34	COPASA
1.116	Rufo em chapa galvanizada nº 24, desenvolvimento 0,25 m	m	12,19	SINAPI
	Saco de rafia 50x80 cm	un	0,63	COPASA
	Selante AVISEAL AN	kg	45,01	COPASA
134	Argamassa autonivelante para groutamento em geral SikagROUT ou equivalente	kg	1,50	SINAPI
123	Aditivo impermeabilizante pega normal para argamassa Sika 1 ou equivalente	l	2,87	SINAPI
139	Revestimento impermeabilizante semi flexível para superfície Sika Top 107 ou equivalente	kg	9,79	SINAPI
130	Argamassa para reparo estrutural tipo Sika Top 122 ou equivalente	kg	5,48	SINAPI



Ministério da Integração Nacional  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas  
Data Base : DEZ 2010

BDI = 30,00 %

COMPONENTE GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VR.UNIT.	FORNECEDOR
125	Cola concentrada p/ argamassa, reboco, chapisco e pasta de cimento, Sika Chapisco ou equivalente	kg	6,44	SINAPI
131	Adesivo estrutural a base de resina epoxi tipo Sikadur 31 ou equivalente	kg	71,29	SINAPI
156	Adesivo estrutural a base de resina epoxi Sikadur 32 ou equivalente	kg	46,24	SINAPI
	Sika top 108 ARMATEC - bicomponente A e B	kg	13,30	COPASA
142	Selante Elástico monocomponente a base de poliuretano Sikaflex 1A Plus ou equivalente - cartucho de 310 ml	un	40,48	SINAPI
	Sika primer 1 - lata com 320 ml	un	53,03	COPASA
141	SIKALIT - aditivo impermeabilizante em pó para argamassa e concreto	kg	8,40	SINAPI
	Solvente REINIGUNGSMITTEL U	l	14,63	COPASA
	Tela fix	m²	23,42	COPASA
7.255	Tijolo cerâmico maciço 5 x 10 x 20cm	mil	300,00	SINAPI
7.262	Tijolo cerâmico maciço aparente 5,5 x 11 x 23cm	mil	350,00	SINAPI
7.268	Tijolo cerâmico furado 8 furos 10 x 20 x 30cm	mil	560,00	SINAPI
7.173	Telha cerâmica tipo colonial comp = 46,0 a 50,0cm - 25 a 27 un/m²	mil	700,00	SINAPI
7.230	Telha fibrocimento kalhetão - comprimento 4600 mm x largura total 998 a 1008 mm x espessura 8 mm	un	109,90	SINAPI
7.225	Telha estrutural fibrocimento canaleta 49 ou kalheta, 1 aba c = 5,0m	un	79,30	SINAPI
7.186	Telha (fibrocimento) ondulada - dimensões: (1,83 X 1,10) m, esp. 6 mm.	un	21,10	SINAPI
7.207	Telha (fibrocimento) ondulada - dimensões: (2,44 X 1,10) m, esp. 6 mm.	un	27,20	SINAPI
	XYPEX PATCH'N PLUG ou similar	kg	8,40	COPASA
	XYPEX concentrado ou similar	kg	14,28	COPASA
	XYPEX modificado ou similar	kg	12,18	COPASA
4.030	Véu de poliéster (estruturante) com gramatura de 75 g/m²	m²	6,19	COPASA
	<b>PISO REVESTIMENTOS</b>			
536	Azulejo branco liso classe A 15x15cm	m²	21,36	SINAPI
4.715	Pedra ardósia cinza irregular	m²	4,85	SINAPI
4.704	Pedra ardósia cinza 20 x 40cm E = 1cm	m²	6,20	SINAPI
10.722	Mármore acinzentado polido p/ piso 20 x 30cm E = 2cm	m²	115,08	SINAPI
13.189	Pedra Rio Verde (serrada), 20x40 cm	m²	28,50	SINAPI
13.188	Pedra Lagoa Santa irregular	m²	16,39	SINAPI
13.187	Pedra Lagoa Santa (serrada) 20x40 cm	m²	31,35	SINAPI
	Pedra a vista rosa de Ouro Preto	m²	47,65	COPASA
	Pedra Ouro Preto serrada - 20x40 cm	m²	47,65	COPASA
11.117	BLOKRET hexagonal esp. 8cm	un	2,95	SINAPI
2.751	Peça de madeira roliça (eucalipto) D = 15cm	un	5,54	SINAPI
3.734	Ladrilho Hidráulico liso 20X20 cm - Cor natural	m²	17,23	SINAPI
4.710	Pedra São Tomé 20X40 cm	m²	25,29	SINAPI
	Pré-moldado de concreto intertravado médio, esp. 8,0 cm, UNISTEIN ou similar	m²	31,59	COPASA
4.061	Meio-fio reto de concreto (12 X 18 X 45 X 80) cm	un	14,34	SINAPI
20.186	Cerâmica esmaltada extra ou 1ª qualidade p/ piso PEI-5 - linha popular	m²	23,73	SINAPI
	<b>MATERIAL PARA PINTURA</b>			
5.318	Aguarrás - MG	l	6,20	SINAPI
13	Estopa	kg	4,54	SINAPI
6.086	Fundo sintético nivelador branco fosco para madeira	l	12,04	SINAPI
3.767	Lixa para parede ou madeira - grão 100	un	0,43	SINAPI
3.768	Lixa para ferro - grão 36	un	1,95	SINAPI
	Liquibase	l	8,68	COPASA
4.048	Massa corrida a base latex PVA	l	4,69	SINAPI
	Massa Plástica	kg	7,26	COPASA
4.053	Massa a óleo	l	8,85	SINAPI
5.333	Óleo de linhaça	l	10,00	SINAPI
20.083	Solução limpadora para PVC rígido com 1000cm³	l	28,51	SINAPI





Ministério da Integração Nacional  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas  
Data Base : DEZ 2010

BDI = 30,00 %

COMPONENTE GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VR.UNIT.	FORNECEDOR
7.345	Tinta latex PVA	l	11,62	SINAPI
7.292	Tinta esmalte sintético alto brilho	l	18,29	SINAPI
7.287	Tinta a óleo brilhante para alvenaria	l	12,68	SINAPI
7.287	Tinta a óleo brilhante para madeira	l	12,68	SINAPI
7.356	Tinta latex acrílica	l	14,41	SINAPI
7.318	Tinta betuminosa base emulsão tp Negrolin Otto Baumgart ou marca equivalente	kg	4,31	SINAPI
10.483	Solução de silicone hidrorrepelene para aplicação em tijolos e concretos aparentes	l	15,53	SINAPI
7.307	Zarcão	l	17,06	SINAPI
10.476	Verniz copal	gl	38,48	SINAPI
	<b>VIDROS</b>			
10.498	Massa para vidro	kg	2,33	SINAPI
10.490	Vidro liso incolor - 3mm	m²	35,00	SINAPI
10.492	Vidro liso incolor - 4mm	m²	46,67	SINAPI
10.493	Vidro liso incolor - 5mm	m²	61,83	SINAPI
	<b>DIVERSOS</b>			
3.324	Gramma batatais em placas	m²	4,25	SINAPI
	Hospedagem e alimentação	un	85,00	COPASA
3.777	Lona plástica terreiro - cor preta	m²	0,55	SINAPI
	Mourão de amarração, ponta virada 45°, seção T, com 21 furos, fabricado armado vidrado, L = 2,20 +/- 0,05 m.	un	21,38	COPASA
	Mourão de escora, tipo esticador, fabricado em concreto armado vidrado, L = 2,50 +/- 0,05 m.	un	16,88	COPASA
	Mourão intermediário, ponta virada 45°, seção T, com 21 furos, fabricado em concreto armado vidrado, L = 2,80 +/- 0,06 m.	un	22,28	COPASA
2.742	Mourão para cerca em madeira imunizado, dimensões de 11 a 13 cm, altura de 2,20 m	m	6,76	SINAPI
4.102	Mourão reto de concreto H = 3 metros	un	22,50	SINAPI
7.253	Terra Vegetal	m³	42,00	SINAPI
365	Mudas de Arvore	un	10,00	SINAPI
	<b>EQUIPAMENTOS / MATERIAL</b>			
	Abraçadeira bi-partida em aço forjado, 1"	un	12,17	COPASA
1	Acetileno (cilindro de 7 a 9kg)	kg	28,00	SINAPI
	Afiadora de brocas integrais de coroa com pastilha - hora produtiva	h	5,00	COPASA
	Afiadora de brocas integrais de coroa com pastilha - hora improdutiva	h	4,75	COPASA
25.855	Andaime metálico fachadeiro largura = 1,20m altura 1,00m	m²/mês	3,43	SINAPI
10.527	Andaime metálico tubular de encaixe tipo torre, com largura até 2,00m, altura 1,00m	m/mês	12,00	SINAPI
10.540	Asfalto diluído a granel CR-250 p/ pavimentação asfáltica	kg	1,54	SINAPI
7.016	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV	chp	44,56	SINAPI
	Automóvel de passeio, motor a gasolina 60 HP (exclusive motorista)	mês	600,67	COPASA
	Automóvel de passeio, motor a gasolina 60 HP (exclusive motorista)	km	0,34	COPASA
	Automóvel de passeio, motor a gasolina 60 HP, com franquia de 2.000 km (exclusive motorista)	mês	1.100,19	COPASA
5.691	BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR A GASOLINA 3,5CV	h	0,31	SINAPI
	Bomba submersível de drenagem, motor elétrico trifásico, com vazão de até 15 m³/h para altura de até 10 m - hora produtiva	h	0,25	COPASA
	Bomba submersível de drenagem, motor elétrico trifásico, com vazão de até 15 m³/h para altura de até 10 m - hora improdutiva	h	0,15	COPASA
	Bomba submersível de drenagem, motor elétrico trifásico, com vazão de até 25 m³/h para altura de até 10 m - hora produtiva	h	0,45	COPASA
	Bomba submersível de drenagem, motor elétrico trifásico, com vazão de até 25 m³/h para altura de até 10 m - hora improdutiva	h	0,31	COPASA
	Bomba submersível de drenagem, motor elétrico trifásico, com vazão de até 50 m³/h para altura de até 10 m - hora produtiva	h	0,56	COPASA



Ministério da Integração Nacional  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas  
Data Base : DEZ 2010

BDI = 30,00 %

COMPONENTE GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VR.UNIT.	FORNECEDOR
	Bomba submersível de drenagem, motor elétrico trifásico, com vazão de até 50 m³/h para altura de até 10 m - hora improdutiva	h	0,33	COPASA
641	BATE ESTACA-MARTELO ATE 3,0T DIESEL 160 HP	h	75,75	SINAPI
	Bate estaca - 40 toneladas, motor diesel 68 HP, torre de 9,00 m, 50/60 golpes/mín. - hora produtiva	h	71,96	COPASA
	Bate estaca - 40 toneladas, motor diesel 68 HP, torre de 9,00 m, 50/60 golpes/mín. - hora improdutiva	h	47,72	COPASA
	Bate estaca - 80 Toneladas, motor diesel 68 HP, torre de 12,60 m, 30/40 golpes/mim. - hora produtiva	h	87,11	COPASA
	Bate estaca - 80 toneladas motor a diesel 68 HP, torre de 12,60 m, 30/40 golpes/min. - hora improdutiva	h	53,78	COPASA
	Bate estaca - 160 toneladas motor a diesel 160 HP, torre de 15 m, 40/60 golpes/min. - hora produtiva	h	178,77	COPASA
	Bate estaca - 160 toneladas motor a diesel 160 HP, torre de 15 m, 40/60 golpes/min. - hora improdutiva	h	90,90	COPASA
2.913	Betoneira capacidade 320 L, motor gasolina - hora produtiva	h	6,61	SINAPI
3.775	Betoneira capacidade 320 L, motor gasolina - hora improdutiva	h	1,01	SINAPI
	Bico de perfuração MC, fabricado em liga de alumínio, junta articulada, união roscável M 8 X 1,0 mm e selo de retenção duplo, dimensão : 115 X 13 mm ou similar	un	9,50	COPASA
	Bomba de injeção de alta pressão, monocomponente com acionamento pneumático	h	3,04	COPASA
	Broca de aço com encaixe TE-T 9/16" X21" HILT ou similar	un	160,00	COPASA
	Broca integral, série 12, 7/8" X (800 X 40) mm	un	159,30	COPASA
	Broca integral, série 12, 7/8" X (1600 X 39) mm	un	187,30	COPASA
	Broca integral, série 12, 7/8" X (2400 X 38) mm	un	225,25	COPASA
	Broca integral, série 12, 7/8" X (3200 X 37) mm	un	272,45	COPASA
	Broca integral, série 11, 7/8" X (800X34)mm	un	154,60	COPASA
	Brocas integrais, série 11, 7/8" X (1600X33)mm	un	185,00	COPASA
	Cabo de aço galvanizado com alma de fibra de 1/2"	kg	2,57	COPASA
	Caçamba metálica, capacidade de 5,0 m³ - aluguel 3 dias	un	257,22	COPASA
E402	Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de madeira 15 t - hora produtiva	h	113,91	SICRO
E402	Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de madeira 15 t - hora improdutiva	h	16,79	SICRO
E400	Caminhão basculante, capacidade para 5,0 m³ - hora improdutiva	h	16,79	SICRO
E400	Caminhão basculante, capacidade para 5,0 m³ hora produtiva	h	85,14	SICRO
	Caminhão basculante, capacidade para 5,0 m³ - hora produtiva	km	0,51	COPASA
	Caminhão basculante, capacidade para 5,0 m³	mês	5.534,10	COPASA
	Caminhão com carroceria fixa, capacidade para 8,0 ton	mês	9.407,15	COPASA
	Caminhão com carroceria fixa, capacidade para 8,0 ton	km	1,54	COPASA
E409	Caminhão com carroceria fixa, capacidade para 8,0 ton - hora produtiva	h	77,19	SICRO
E409	Caminhão com carroceria fixa, capacidade para 8,0 ton - hora improdutiva	h	16,79	SICRO
E434	Caminhão com carroceria fixa e guindauto para içamento de carga de até 5,5 ton.(inclusive motorista) - hora produtiva	h	87,07	SICRO
E434	Caminhão com carroceria fixa e guindauto para içamento de carga de até 5,5 ton.- hora improdutiva	h	16,79	SICRO
E407	Caminhão equipado com tanque para 10.000l L-1318/51, bomba e acessórios - hora produtiva	h	117,50	SICRO
E407	Caminhão equipado com tanque para 10.000l L-1318/51, bomba e acessórios - hora improdutiva	h	16,79	SICRO
5.909	DISTRIBUIDORES DE BETUME DA-5B CAP 6000L A DIESEL CONSMAQ - hora produtiva	h	44,04	SINAPI
5.911	DISTRIBUIDORES DE BETUME DA-5B CAP 6000L A DIESEL CONSMAQ - hora improdutiva	h	10,53	SINAPI
	Caminhão com carroceria fixa, capacidade para 4,0 ton.	dia	231,61	COPASA
	Caminhão com carroceria fixa, capacidade para 4,0 ton.	km	1,05	COPASA
E403	Caminhão com carroceria fixa, capacidade para 10,0 ton. - hora produtiva	h	101,91	SICRO
E403	Caminhão com carroceria fixa, capacidade para 10,0 ton. - hora improdutiva	h	16,79	SICRO



Ministério da Integração Nacional  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas  
Data Base : DEZ 2010

BDI = 30,00 %

**COMPONENTE GERAL**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID.</b>	<b>VR.UNIT.</b>	<b>FORNECEDOR</b>
E416	Caminhonete 4x4 a diesel - hp	h	56,43	SICRO
E416	Caminhonete 4x4 a diesel - hi	h	15,21	SICRO
	Caminhonete 4x4 a diesel	dia	174,92	COPASA
	Caminhonete 4x4 a diesel	mês	5.247,45	COPASA
	Caminhonete 4x4 a diesel	km	0,51	COPASA
	Carro trolei manual, capacidade de carga até 1 tonelada	un	880,80	COPASA
	Carroceria fixa em madeira de lei, com malhal, pára-choque, lameiras de borracha, grampos, fixadores, pintada e montada, sobre chassi de caminhão com (6,80 X 2,50 X 0,45) m	un	9.688,80	COPASA





Ministério da Integração Nacional  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas  
Data Base : DEZ 2010

BDI = 30,00 %

COMPONENTE GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VR.UNIT.	FORNECEDOR
E117	Compactador auto propulsor vibratório liso MULLER RT 82 H motor diesel - hora produtiva	h	55,51	SICRO
E117	Compactador auto propulsor vibratório liso MULLER RT 82 H motor diesel - hora improdutiva	h	14,16	SICRO
E104	ROLOS COMPACTADORES AUTOPROPELIDOS MULLER VAP-70L LISO, motor diesel 127 HP hora produtiva	h	96,04	SICRO
E104	ROLOS COMPACTADORES AUTOPROPELIDOS MULLER VAP-70L LISO, motor diesel 127 HP hora improdutiva	h	14,16	SICRO
5.957	Compactador manual de solos, motor a gasolina potência mínima de 4 HP - SAPO TIPO F - hora produtiva	h	12,70	SINAPI
5.959	Compactador manual de solos, motor a gasolina potência mínima de 4 HP - SAPO TIPO F - hora improdutiva	h	9,89	SINAPI
	Compactador auto propelido de placa vibratória, motor diesel potência mínima de 7 HP VIBRO DYNAPAC CM-20 DIESEL - hora produtiva	h	15,24	COPASA
	Compactador auto propelido de placa vibratória, motor diesel potência mínima de 7 HP VIBRO DYNAPAC CM-20 DIESEL - hora improdutiva	h	11,87	COPASA
E119	ROLOS DE PNEUS MULLER AP-26 - hora produtiva	h	88,77	SICRO
E119	ROLOS DE PNEUS MULLER AP-26 - hora improdutiva	h	14,16	SICRO
E013	ROLOS COMPACTADORES AUTOPROPELIDOS VIBRO DYNAPAC CA-25 P PATAS, motor diesel, 127 HP - hora produtiva	h	109,82	SICRO
E013	ROLOS COMPACTADORES AUTOPROPELIDOS VIBRO DYNAPAC CA-25 P PATAS, motor diesel, 127 HP - hora improdutiva	h	14,16	SICRO
73.412	Compressor de 180 PCM, com motor diesel de 79 HP - hora produtiva	h	45,62	SINAPI
73.472	Compressor de 180 PCM, com motor diesel de 79 HP - hora improdutiva	h	16,86	SINAPI
E203	Compressor de 762 PCM, com motor diesel 269 HP - hora produtiva	h	121,96	SICRO
E203	Compressor de 762 PCM, com motor diesel 269 HP - hora improdutiva	h	14,16	SICRO
73.323	Compressor de 20 PCM, motor elétrico trifásico de 5,0 CV, SHULTZ MSV 20 ou similar	h	2,40	SINAPI
	Compressor de 950 PCM, motor diesel de 450 CV, 360 PSI	un	319.340,00	COPASA
1.507	Compressor de 149 PCM, motor diesel 63 HP, atlas copco modelo XA90 ou similar	un	63.230,00	SINAPI
	Compressor de 149 PCM, motor diesel 63 HP - hora produtiva	h	29,65	COPASA
	Compressor de 149 PCM, motor diesel 63 HP - hora improdutiva	h	5,93	COPASA
E201	Compressor de 295 PCM, com motor diesel 79 HP - hora produtiva	h	170,65	SICRO
E201	Compressor de 295 PCM, com motor diesel 79 HP - hora improdutiva	h	14,16	SICRO
7.252	NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV	h	1,30	SINAPI
	Conjunto de equipamentos para estudos de água subterrâneas (trena, GPS, marcos, altímetro, bússula, estereoscópio, etc.)	mês	130,00	COPASA
	Conjunto de equipamentos complementares para topografia (trena, baliza, mira, piquetes, etc.)	mês	88,40	COPASA
1.518	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)	ton.	160,00	SINAPI
1.634	Cordel detonante NP-10	m	1,85	SINAPI
	Chapa metálica de aço SAE 1020, espessura 1/2" = 12,7 mm (99,82 kg/m²)	m²	364,96	COPASA
	Chapa de aço ASTM A-36, espessura 3/16" = 4,76 mm (37,35 kg/m²)	m²	182,48	COPASA
	Chapa de aço SAE 1020, espessura 3/16" = 4,76 mm (37,35 kg/m²)	m²	165,89	COPASA
	Cinzel estreito curto (talhadeira), largura do corte de 38 mm(1.1/2")	un	55,13	COPASA
	Correia de borracha sintética, 3 lonas, cobertura superior de 3/16" e inferior de 1/16", largura de 36", com 13,50 kg/m²	m	298,60	COPASA
A005	Chassi de caminhão toco motor diesel potência mínima de 162 CV	un	212.333,20	SICRO
	Detector eletromagnético de metais, modelo FUJI TECOM F-90 M ou similar	h	1,85	COPASA
2.367	Dinamite 1" - 40% "	kg	5,62	SINAPI
	Eletrodo de nível em aço inóx, encapsulado em PVC especial de alta resistência de isolamento, tipo pêndulo com rabicho	un	10,85	COPASA
10.998	Eletrodo AWS E-6010 (0K 22,50; WI 610) D = 4mm (solda elétrica)	kg	13,74	SINAPI
501	Emulsão asfáltica CM-30	kg	1,58	SINAPI
508	Emulsão asfáltica RR-1C	kg	1,05	SINAPI



Ministério da Integração Nacional  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas  
Data Base : DEZ 2010

BDI = 30,00 %

COMPONENTE GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VR.UNIT.	FORNECEDOR
	Engate rápido em aço forjado, 3/4"	un	21,71	COPASA
E063	Escavadeira hidráulica KOMATSU PC-160 SE HIDRÁULICA sobre esteiras, motor diesel 103 HP caçamba 0,70 m³ - hora produtiva	h	144,89	SICRO
E063	Escavadeira hidráulica KOMATSU PC-160 SE HIDRÁULICA sobre esteiras, motor diesel 103 HP caçamba 0,70 m³ - hora improdutiva	h	19,41	SICRO
	Estação total - TOPCON GTS-212, leitura angular 1 SEG., precisão 6,0 segundos, acompanha 2,0 prismas	mês	1.300,00	COPASA
	Estação total - TOPCON GTS-212, leitura angular 1 SEG., precisão 6,0 segundos, acompanha 2,0 prismas - hora produtiva	h	9,63	COPASA
	Estação total - TOPCON GTS-212, leitura angular 1 SEG., precisão 6,0 segundos, acompanha 2,0 prismas - hora improdutiva	h	4,81	COPASA
12	Escova de aço com cabo de madeira, comprimento total 32 cm x largura de 3 cm, fileira 18 x 4, altura de 3 cm	un	4,50	SINAPI
	Equipamento completo, inclusive ferramentas e acessórios para sondagem a percussão - SPT diâmetro 2.1/2"	un	28.740,91	COPASA
	Equipamento de jato (silo, mangote e ponteiros)	h	4,50	COPASA
	Equipamento de limpeza por sucção a vácuo, com tanque reservatório capacidade de 7.000,00 litros e vácuo compressor adaptável a chassi de caminhão - MOD. SLV-040 - prominas ou similar	un	212.333,20	COPASA
	Equipamento combinado de limpeza e desobstrução por hidrojateamento a alta pressão/vácuo, tanques distrito cap. 4.000 litros e água 6.000 litros - mod. SLM-080 - prominas ou similar	un	318.499,80	COPASA
	Equipamento de limpeza e desobstrução por hidrojateamento a alta pressão, com tanque cap. 7.000 litros, adaptável a chassi de caminhão - MOD. SLP-080 - prominas ou similar	un	127.399,92	COPASA
	Equipamento manual a ar comprimido para rocha branda- Profundidade até 3,20m e diâmetro até 1.1/2"	m	8,10	COPASA
	Equipamento manual a ar comprimido para rocha dura- Profundidade até 3,20m e diâmetro até 1.1/2"	m	12,15	COPASA
2.762	Estopim Simples	m	1,70	SINAPI
2.759	Espoleta simples NR. 8	un	1,02	SINAPI
	Estaca prancha de aço, seção Z, tipo BZ - 300 A, dimensões: 300 X 580 X 8,0 mm, peso 119 kg/m².	kg	7,30	COPASA
	Forma metálica para base do padrão de ligação predial de água, diâmetro 1/2"	un	226,28	COPASA
	Forma metálica para base do padrão de ligação de água, diâmetro 3/4"	un	226,28	COPASA
	Filme de 24 poses, 135,0 mm, asa 100, inclusive revelação	un	7,30	COPASA
	Furadeira tipo martetele combinado TE-35 ou similar	h	7,30	COPASA
E412	Carro de passeio tipo pálio 1.6 a gasolina - hora produtiva	h	47,48	SICRO
E412	Carro de passeio tipo pálio 1.6 a gasolina - hora improdutiva	h	15,21	SICRO
	Furgão ou utilitário, motor gasolina 86 HP, com franquia de 3.500,00 km (exclusive motorista)	mês	2.848,80	COPASA
	Kombe 1.6 a gasolina - hora produtiva	h	52,23	COPASA
	Kombe 1.6 a gasolina - hora improdutiva	h	16,73	COPASA
4.222	Gasolina tipo A - Comum	l	3,20	SINAPI
	Lubrificante	l	9,60	COPASA
	Pneus - veículo leve	un	172,80	COPASA
	Pneus - caminhonete	un	528,00	COPASA
	Guincho de coluna elétrico com cabo, capacidade até 330 kg e caçamba com 60 l - hora produtiva	h	7,30	COPASA
	Guincho de coluna elétrico com cabo, capacidade até 330 kg e caçamba com 60 l - hora improdutiva	h	6,57	COPASA
5.921	GRADE DE DISCO GAP 10-32 OFF SET PESADO - HORA PRODUTIVA	h	3,97	SINAPI
5.923	GRADE DE DISCO GAP 10-32 OFF SET PESADO - HORA IMPRODUTIVA	h	2,97	SINAPI
	Lavadora de alta pressão água fria, linha profissional pesada, vazão 900 l/h, pressão 1800 PSI - motor elétrico trifásico - potência acima de 3,5 CV.	un	5.322,33	COPASA
	Lixadeira oscilante, base de 115 X 226 mm, monofásico, potência 330W.	un	593,06	COPASA



Ministério da Integração Nacional  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas  
Data Base : DEZ 2010

BDI = 30,00 %

COMPONENTE GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VR.UNIT.	FORNECEDOR
	Lubrificador de linha com engate	un	259,20	COPASA
	Maçarico	h	0,12	COPASA
73.464	Máquina projetora de concreto - hora produtiva	h	15,10	SINAPI
	Máquina projetora de concreto - hora improdutiva	h	6,04	COPASA
	Mangueira para ar comprimido, p/ pressão de até 300 PSI, 3/4", 2 lonas	m	16,59	COPASA
	Material de consumo (desenho e escritório)	mês	340,00	COPASA
	Micro pentium, inclusive softwares diversos de topografia	mês	340,00	COPASA
E006	Motoniveladora CATERPILLAR 120-H, motor a diesel 140 HP, articulada - hora produtiva	h	148,13	SICRO
	Motoniveladora CATERPILLAR 120-H, motor a diesel 140 HP, articulada - hora improdutiva	h	18,36	SICRO
	Nível wild NA-2, precisão mais ou menos 0,70 mm ou similar	mês	416,00	COPASA
	Nível wild NA-2, precisão mais ou menos 0,70 mm ou similar - hora produtiva	h	1,66	CODEVASF
	Nível wild NA-2, precisão mais ou menos 0,70 mm ou similar - hora improdutiva	h	1,00	CODEVASF
4.221	Óleo diesel combustível comum	l	1,83	SINAPI
2	Oxigênio	m³	10,79	SINAPI
E010	Pá carregadeira sobre pneus, motor diesel 170 HP CATERPILLAR 950-FII N CAC 3,06 M3- hora produtiva	h	180,66	SICRO
E010	Pá carregadeira sobre pneus, motor diesel 170 HP CATERPILLAR 950-FII N CAC 3,06 M3- hora improdutiva	h	18,36	SICRO
	Ponteiro sextavado em aço especial, para utilização com rompedor pneumático manual de 1.1/4" X 6.1/4" X 400mm	un	88,50	COPASA
E204	Perfuratriz pneumática ATLAS COPCO - RH-658 - (24,0 kg) - hora produtiva	h	13,30	SICRO
E204	Perfuratriz pneumática ATLAS COPCO - RH-658 - (24,0 kg) - hora improdutiva	h	12,59	SICRO
	Pistola Walsywa - completa, DSI-90, calibre 22 ou similar	un	593,06	COPASA
2.705	Energia elétrica até 2000kWh industrial, sem demanda	kw/h	0,37	SINAPI
	Rádio comunicador portátil - par, alcance de 2,0 a 3,0 km, com base, recarregador e bateria recarregável, marca shack, motorola ou similar	mês	83,20	COPASA
E011	Retroescavadeira, motor diesel 76 HP - FIAT ALLIS-NEW HOLAND - B90.2 4X2 hora produtiva	h	70,41	SICRO
E011	Retroescavadeira, motor diesel 76 HP - FIAT ALLIS-NEW HOLAND - B90.2 4X2 hora improdutiva	h	18,36	SICRO
10.518	Retardo bidirecional não-elétrico para cordel detonante NP-05 ou NP-10, espera de 25 a 50 MS	un	19,87	SINAPI
6.388	Retificador de solda elétrica 500A, com diodo grande, modelo TRR 2650 Bambozzi ou similar - hora produtiva	h	27,70	COPASA
6.389	Retificador de solda elétrica 500A, com diodo grande, modelo TRR 2650 Bambozzi ou similar - hora improdutiva	h	8,88	COPASA
10.559	Roçadeira costal marca Shindaiwa Mod BP-35 ou similar com motor a gasolina	un	1.590,00	SINAPI
	Rompedor pneumático manual - hora produtiva	h	13,30	COPASA
13.624	Rompedor elétrico, monofásico, marca Wacker, Mod. EH 8, 1,1kw (1,44hp), peso = 8kg	un	6.015,70	SINAPI
	Sonda roto-pneumática R-1H, totalmente hidráulica, completa, para perfuração de poços até 300,0 m de profundidade - hora produtiva	h	114,96	COPASA
	Talha manual compacta de corrente, capacidade 5 toneladas - altura de elevação de 5,0 m	un	2.058,55	COPASA
10.742	Talha manual compacta de corrente, capacidade 2 toneladas - altura de elevação de 5,0 m	un	823,42	SINAPI
	Talha manual compacta de corrente, capacidade 500 kg, altura de elevação de 5,0 m	un	658,74	COPASA
	Talha manual compacta de corrente, capacidade 1000 kg, altura de elevação de 5,0 m	un	806,95	COPASA
E110	Tanque de estocagem de asfalto	h	3,85	SICRO
	Teodolito automático com tripé, wild modelo T - I (precisão de mais ou menos 6 segundos) ou similar	mês	416,00	SINAPI
E007	Trator de roda, tipo agrícola MASSEY FERGUSON MF-290 DIESEL, motor diesel 105 HP - hora produtiva	h	61,86	SICRO
E007	Trator de roda, tipo agrícola MASSEY FERGUSON MF-290 DIESEL, motor diesel 105 HP - hora improdutiva	h	14,16	SICRO
E002	Trator de esteira CATERPILLAR D6R XL-163-6A-N, motor diesel potência de 140 a 170 HP, com lâmina e ripper - hora produtiva	h	203,36	SICRO



Ministério da Integração Nacional  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas  
Data Base : DEZ 2010

BDI = 30,00 %

COMPONENTE GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VR.UNIT.	FORNECEDOR
E002	Trator de esteira CATERPILLAR D6R XL-163-6A-N, motor diesel potência de 140 a 170 HP, com lâmina e ripper - hora improdutiva	h	18,36	SICRO
	Travessia metálica para veículos	un	48,00	COPASA
	Trucagem para caminhão, inclusive montagens e pneus	un	30.333,31	COPASA
25.015	USINA DE ASFALTO A FRIO	un	154.841,70	SINAPI
E107	Vassoura mecânica ULIANA CONSMAQ - hora produtiva	h	3,83	SICRO
E107	Vassoura mecânica ULIANA CONSMAQ - hora improdutiva	h	0,00	SICRO
E149	ACABADORA DE ASFALTO CIBER SA-14-200 DE ESTEIRAS hora produtiva	h	132,55	SICRO
E149	ACABADORA DE ASFALTO CIBER SA-14-200 DE ESTEIRAS hora improdutiva	h	19,41	SICRO
73.331	Vibrador de imersão, motor a gasolina 5,0 HP - hora produtiva	h	2,51	COPASA
73.343	Vibrador de imersão, motor a gasolina 5,0 HP - hora improdutiva	h	0,41	COPASA
	VIGA I DE 6"-BITOLA W150x18,0-E=5,8MM	kg	4,63	COPASA
	VIGA I DE 8"-BITOLA W200x31,3-E=6,4MM	kg	5,09	COPASA
	VIGA I DE 10"-BITOLA W250x44,8-E=7,6MM	kg	5,60	COPASA
	VIGA I DE 12"-BITOLA W310x52,0-E=7,6MM	kg	6,16	COPASA
	Máquina de Solda para tubo de PEAD	un	57.481,82	COPASA
25.860	Manta termoplástica, PEAD, geomembrana lisa, E = 0,50mm, NBR 15352	m2	5,38	SINAPI
25.862	Manta termoplástica, PEAD, geomembrana lisa, E = 0,80mm, NBR 15352	m2	8,60	SINAPI
25.863	Manta termoplástica, PEAD, geomembrana lisa, E = 1,00mm, NBR 15352	m2	10,75	SINAPI
25.864	Manta termoplástica, PEAD, geomembrana lisa, E = 1,50mm, NBR 15352	m2	16,12	SINAPI
25.865	Manta termoplástica, PEAD, geomembrana lisa, E = 2,00mm, NBR 15352	m2	21,50	SINAPI
	Reservatório metálico 2m³ H= 4m	un	5.880,10	COPASA
	Reservatório metálico 5m³ H= 4m	un	15.288,26	COPASA
	Reservatório metálico 10m³ H=4m	un	19.992,34	COPASA
	Reservatório metálico 15m³ H=4m	un	28.224,48	COPASA
	Reservatório metálico 20m³ H=6m	un	32.340,55	COPASA
	Reservatório metálico 5m³ H= 6m	un	17.640,30	COPASA
	Reservatório metálico 10m³ H=6m	un	21.756,37	COPASA
	Reservatório metálico 15m³ H=6m	un	30.576,52	COPASA
	Reservatório metálico 30m³ H=6m	un	35.280,60	COPASA
4.019	Geotextil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster RT 16 tipo Bidim ou equiv	m2	6,36	SINAPI
4.012	Geotextil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster RT 21 tipo Bidim ou equiv	m2	7,78	SINAPI
4.011	Geotextil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster RT 10 tipo Bidim ou equiv	m²	4,17	SINAPI
13.887	Serra para corte cerâmico ou concreto	un	238,37	SINAPI
	<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA</b>			
	<b>TUBOS E CONEXÕES PVC</b>			
	<b>SOLDÁVEL</b>			
	Canaleta reta em tubo de PVC, ponta e bolsa, fabricada conforme projeto, DN 100	un	19,89	COPASA
9.867	Tubo PVC soldável EB-892 p/ água fria predial DN 20mm	m	1,53	SINAPI
	<b>TUBO DE CONCRETO</b>			
	Anel pré-moldado de concreto, com armação e alça, fabricado conforme projeto , DN 1200 X 320 mm	un	89,81	COPASA
	Anel pré-moldado de concreto, com armação e alça, fabricado conforme projeto , DN 600 X 320 mm	un	55,68	COPASA
	Anel pré-moldado de concreto, com armação e alça, fabricado conforme projeto , DN 1000 X 320 mm	un	67,35	COPASA
13.115	Calha concreto simples D = 20cm p/ água pluvial	m	13,07	SINAPI
10.541	Calha concreto simples D = 30cm p/ água pluvial	m	16,33	SINAPI
10.542	Calha concreto simples D = 40cm p/ água pluvial	m	21,78	SINAPI
10.543	Calha concreto simples D = 50cm p/ água pluvial	m	32,04	SINAPI



Ministério da Integração Nacional  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas  
Data Base : DEZ 2010

BDI = 30,00 %

COMPONENTE GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VR.UNIT.	FORNECEDOR
10.544	Calha concreto simples D = 60cm p/ água pluvial	m	41,84	SINAPI
7.765	Tubo concreto armado classe CA-2 PB NBR-9794 DN 1000mm p/ águas pluviais	m	218,23	SINAPI
7.725	Tubo concreto armado classe CA-1 PB NBR-9794 DN 600mm p/ águas pluviais	m	71,83	SINAPI
	<b>MANILHA DE BARRO</b>			
7.706	Tubo cerâmica Esg EB-5 PB DN 100mm	m	6,98	SINAPI
7.705	Tubo cerâmica Esg EB-5 PB DN 300mm	m	42,15	SINAPI
	Sela cerâmica, passagem reta, fabricada conforme projeto padrão, DN 200 X 210 X 135 mm	un	24,43	COPASA
12.334	Tubo cerâmico para dreno, junta não elástica, ponta e bolsa, fabricado conforme NBR 5645 DA ABNT, perfurado com 4 fileiras de furos, diâmetro 100 mm	m	7,36	SINAPI
12.335	Tubo cerâmico para dreno, junta não elástica, ponta e bolsa, fabricado conforme NBR 5645 DA ABNT, perfurado com 4 fileiras de furos, diâmetro 150 mm	m	10,13	SINAPI
12.336	Tubo cerâmico para dreno, junta não elástica, ponta e bolsa, fabricado conforme NBR 5645 DA ABNT, perfurado com 4 fileiras de furos, diâmetro 200 mm	m	17,56	SINAPI
	<b>APARELHOS SANITÁRIOS</b>			
114	Adaptador PVC soldável com flanges livres para caixa d'água DN 20 de 25 mm x 3/4", fabricada conforme NBR 5648 da ABNT	un	8,02	SINAPI
107	Adaptador PVC soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro 20mm x 1/2"	un	0,38	SINAPI
6.140	Bolsa de ligação em PVC flexível para vaso sanitário 1.1/2" (40mm)	un	1,81	SINAPI
798	Bucha de redução PVC JR diâmetro 3/4" x 1/2", rosca conforme NBR 6414 para atender aos tubos da NBR 5648 da ABNT	un	0,59	SINAPI
1.030	Caixa descarga plástica, externa, completa com tubo de descarga, engate flexível, bóia e suporte para fixação - capacidade 9L	un	21,90	SINAPI
11.881	Caixa gordura simples concreto pré moldado circular com tampa D = 40cm	un	27,50	SINAPI
11.712	Caixa sifonada PVC com grelha quadrada branca (150x150x50)mm	un	18,07	SINAPI
11.865	Caixa em fibrocimento redonda c/ tampa - 500L	un	109,26	SINAPI
1.368	Chuveiro elétrico comum plástico tp Ducha 110/220V	un	21,39	SINAPI
1.932	Curva 90 graus curta em PVC com anel de borracha p/ esg predial, fabricada conforme NBR 5688 da ABNT, DN 50mm.	un	6,02	SINAPI
1.966	Curva 90 graus curta em PVC com anel de borracha p/ esg predial, fabricada conforme NBR 5688 da ABNT, DN 100mm.	un	11,71	SINAPI
3.146	Fita veda rosca em rolos 18mm x 10m	un	1,75	SINAPI
20.149	Joelho 45 graus PVC com anel de borracha p/ esg predial, fabricada conforme NBR 5688 da ABNT, DN 50mm.	un	4,78	SINAPI
3.505	Joelho 90 graus PVC JR p/ água fria predial diâmetro 3/4", rosca conforme NBR 6414 para atender aos tubos da NBR 5648 da ABNT	un	1,46	SINAPI
3.543	Joelho 90 graus PVC JR p/ água fria predial diâmetro 1/2", rosca conforme NBR 6414 para atender aos tubos da NBR 5648 da ABNT	un	1,05	SINAPI
3.659	Junção simples de redução PVC p/ esg predial, ponta e bolsa (PBB), com anel de borracha, fabricada conforme NBR 5688 da ABNT, DN 100 x 50mm	un	7,60	SINAPI
10.426	Lavatório louça branca com coluna medindo 45 x 55cm ou equiv - padrão médio	un	75,53	SINAPI
11.684	Engate ou rabicho flexível em metal cromado 40cm x 1/2"	un	18,21	SINAPI
3.884	Luva simples PVC JR p/ água fria predial, rosca conforme NBR 6414 para atender aos tubos da NBR 5648 da ABNT, diâmetro 3/4"	un	0,82	SINAPI
3.893	Luva de correr de PVC BB p/ esg predial, DN 100mm, com anel de borracha, fabricada conforme NBR 5688 da ABNT	un	13,17	SINAPI
3.848	Luva de correr de PVC BB p/ esg predial, DN 50mm, com anel de borracha, fabricada conforme NBR 5688 da ABNT	un	4,12	SINAPI
1.746	Pia de aço inoxidável com 1 cuba (1,20 X 0,60m)	un	99,64	SINAPI
21.059	Ralo quadrado FºFº 15 x 15cm p/ pátio, fabricado em PVC, completo, com tampa e caixa	un	14,60	SINAPI
6.021	Registro de pressão cromado simples com canopla, classe de pressão 150 PSI, com cruzeta lisa e rosca interna e externa, diâmetro 1/2" Ref 1416	un	41,36	SINAPI
11.753	Registro de pressão simples, acabamento bruto, fabricado em bronze, classe de pressão 150 PSI, com cruzeta lisa e rosca interna e externa, diâmetro 3/4" Ref 1400	un	13,82	SINAPI





Ministério da Integração Nacional  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas  
Data Base : DEZ 2010

BDI = 30,00 %

**COMPONENTE GERAL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VR.UNIT.	FORNECEDOR
6.016	Registro de gaveta em latão, sem canopla, acabamento bruto, classe de pressão 150 PSI diâmetro 3/4" Ref 1502-B.	un	16,58	SINAPI
6.137	Sifão em metal cromado 1 x 1 1/2"	un	63,67	SINAPI
7.098	Tê PVC c/ rosca 90 graus p/ água fria predial 1/2"	un	1,28	SINAPI
7.123	Tê PVC c/ rosca 90 graus p/ água fria predial 3/4"	un	1,46	SINAPI
7.097	Tê sanitário PVC p/ esg predial DN 50 X 50mm	un	3,68	SINAPI
11.826	Torneira de bóia e haste metálica, classe de pressão 125 PSI, para reservatório de água, com balão metálico, diâmetro 1/2"	un	32,08	SINAPI
11.762	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" Ref 1153 p/ jardim/tanque - padrão alto	un	16,76	SINAPI
9.838	Tubo PVC classe A, ponta e bolsa, para esg predial, DN 50mm, fabricado conforme NBR 5688 da ABNT	m	4,90	SINAPI
9.864	Tubo de PVC rosquável EB-892 p/ água fria predial, DN 4"	m	51,65	SINAPI
1.187	CAP PVC p/ água fria predial DN 4" rosquável	un	19,07	SINAPI
9.836	Tubo PVC para esgoto predial DN 100mm	m	7,19	SINAPI
	Abraçadeira galvanizada tipo ômega com dois parafusos, diâmetro 3"	un	0,76	COPASA
9.835	Tubo PVC classe A, ponta e bolsa, para esgoto predial, diâmetro 40mm, fabricado conforme NBR 5688 da ABNT	m	2,00	SINAPI
9.859	Tubo PVC JR p/ água fria predial diâmetro 3/4" - extremidade com rosca da NBR 6414, fabricado conforme NBR 5648 da ABNT	m	2,48	SINAPI
9.856	Tubo PVC JR p/ água fria predial diâmetro 1/2" - extremidade com rosca da NBR 6414, fabricado conforme NBR 5648 da ABNT	m	2,94	SINAPI
6.157	Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" p/ pia de cozinha	un	25,77	SINAPI
10.420	Vaso sanitário sifonado louça branca - padrão popular	un	78,00	SINAPI
11.685	Braço ou haste c/ canopla metal cromado 1/2" p/ chuveiro simples	un	9,78	SINAPI
	<b>TUBOS E CONEXÕES EM PVC</b>			
	<b>TUBOS</b>			
7.091	Tê sanitário PVC p/ esgoto predial, ponta, bolsa e bolsa (PBB), com anel de borracha , DN 100 X 100mm	un	9,35	SINAPI
9.868	Tubo de PVC PB p/ água fria predial classe 15 JS DN 25mm, fabricado conforme NBR 5648 da ABNT	m	2,08	SINAPI
	<b>CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO</b>			
	<b>TAMPÃO</b>			
21.080	Tampão FºFº 57kg carga máx 12500kg diam abert 600mm p/ poço visita de rede pluvial, esgoto etc em via tráfego leve	un	182,48	SINAPI
	Tampão de ferro fundido ductil T- 48 , nodular conforme NBR 6589 e 6371 da ABNT	un	364,96	COPASA
	<b>CONEXÕES</b>			
	Curva 90º em FºFº, com flanges, fabricada conforme NBR 7675 DA ABNT PN- 10/16 (C90FF10/16) DN 100mm	un	182,48	COPASA
	Extremidade ponta, flange e aba de vedação em FºFº, fabricado conforme NBR 7675 da ABNT - PN-25 DN 100mm	un	510,94	COPASA
	Parafuso com porcas para flanges - PPF, DN 16 x 80mm PN-10/16 DN 50 a 100 PN-25 DN 50 a 80	un	3,19	COPASA
20.078	Pasta Lubrificante para tubos de PVC com anel de borracha (pote 500g)	kg	20,33	SINAPI
431	Parafuso M16 (rosca máquina D=16mm) x 200mm cab quadrada - zincagem a fogo	un	3,84	SINAPI
	<b>TUBOS E CONEXÕES EM FERRO GALVANIZADO</b>			
	<b>TUBOS</b>			
7.700	Tubo com rosca e luva, fabricado em aço carbono galvanizado, classe média, rosca, conforme NBR 5580 da ABNT, diâmetro 3/4"	m	12,28	SINAPI
7.697	Tubo com rosca e luva, fabricado em aço carbono galvanizado, classe média, rosca, conforme NBR 5580 da ABNT, diâmetro 1.1/2"	m	26,56	SINAPI



Ministério da Integração Nacional  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas  
Data Base : DEZ 2010

BDI = 30,00 %

COMPONENTE GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VR.UNIT.	FORNECEDOR
7.697	Tubo aço galvanizado com costura DIN 2440/NBR 5580, classe média, DN 1.1/2" (40mm) E=3,25mm - 3,61kg/m	m	26,56	SINAPI
7.693	Tubo com rosca e luva, fabricado em aço carbono galvanizado, classe média, rosca conforme NBR 6414, fabricado conforme NBR 5580 da ABNT, diâmetro 4"	m	89,95	SINAPI
	Tubo de ferro fundido dúctil centrífugado com flange e ponta, fabricado conforme NBR 7560 da ABNT - pressão de trabalho 10/16kgf/cm² - PN-10/16 - TFP10/16, DN 150mm L = 3,00m	un	1.824,80	COPASA
	<b>CONEXÕES</b>			
	Arruela de borracha para flanges, pressão nominal de 10 kgf/cm², para atender às conexões da NBR 7675 e fabricada conforme PB 80 DA ABNT (ABFSBR10) DN 100	un	25,55	COPASA
	Arruela de borracha para flanges, pressão nominal de 10 kgf/cm², para atender às conexões da NBR 7675 e fabricada conforme PB-80 da ABNT (ABFSBR10) DN 50	un	14,19	COPASA
	Arruela de borracha para flanges, pressão nominal de 10 kgf/cm², para atender às conexões da NBR 7675 e fabricada conforme PB 80 DA ABNT (ABFSBR10) DN 80	un	18,45	COPASA
788	Bucha redução - ferro galvanizado rosca classe 10, diâmetro 2" x 1.1/2", fabricada conforme NBR 6943 da ABNT	un	11,12	SINAPI
3.456	Joelho 90° ferro galvanizado classe 10 - diâmetro 3/4", fabricado conforme NBR 6943 da ABNT	un	5,21	SINAPI
1.654	Cruzeta em ferro galvanizado rosca - classe 10 - diâmetro 3/4", fabricado conforme NBR 6943 da ABNT	un	12,04	SINAPI
3.458	Joelho 90° ferro galvanizado rosca classe 10 - diâmetro 1.1/2", fabricado conforme NBR 6943 da ABNT	un	15,52	SINAPI
3.447	Joelho 45° ferro galvanizado rosca classe 10 - diâmetro 2", fabricado conforme NBR 6943 da ABNT	un	21,87	SINAPI
3.469	Joelho 90° ferro galvanizado rosca classe 10 - diâmetro 4", fabricado conforme NBR 6943 da ABNT	un	109,28	SINAPI
1.884	Curva 90° PVC p/ eletroduto roscável - conforme NBR 6414, diâmetro 1"	un	3,33	SINAPI
2.631	Curva 90° ferro galvanizado eletrolítico 2" p/ eletroduto - classe 10 - , fabricado conforme NBR 6943 da ABNT	un	6,82	SINAPI
2.621	Curva 90° ferro galvanizado eletrolítico 4" p/ eletroduto - classe 10 - , fabricado conforme NBR 6943 da ABNT	un	35,54	SINAPI
	Curva 45° em ferro fundido dúctil, juntas elásticas (NBR 7674), fabricada conforme NBR 7675 da ABNT (C45JGS) DN 150 inclusive anel borracha	un	218,98	COPASA
	Curva 45° em ferro fundido dúctil com flanges, fabricada conforme NBR 7675 da ABNT PN-10/16 (C45FF10/16) DN 150	un	262,77	COPASA
	Curva 90° em ferro fundido dúctil com flanges, fabricado conforme NBR 7675 da ABNT PN-10/16 (C90FF10/16) DN 150	un	315,33	COPASA
1.649	Cruzeta em ferro galvanizado roscável - classe 10 - diâmetro 1 1/2", fabricado conforme NBR 6943 da ABNT	un	30,68	SINAPI
	Flange avulso em ferro fundido dúctil sem roscas, fabricado conforme NBR 7675 da ABNT PN-10 (FA10/16) DN 150	un	109,49	COPASA
3.925	Luva de redução em ferro galvanizado roscável classe 10 - diâmetro 2" x 1", fabricada conforme NBR 6943 da ABNT	un	16,66	SINAPI
4.179	Nípel duplo ferro galvanizado roscável, classe 10 - diâmetro 1", fabricado conforme NBR 6943 da ABNT	un	5,14	SINAPI
4.209	Nípel duplo ferro galvanizado roscável, classe 10 - diâmetro 1 1/2", fabricado conforme NBR 6943 da ABNT	un	0,11	SINAPI
4.181	Nípel duplo ferro galvanizado roscável, classe 10 - diâmetro 2", fabricado conforme NBR 6943 da ABNT	un	17,65	SINAPI
4.208	Nípel duplo ferro galvanizado roscável, classe 10 - diâmetro 2 1/2", fabricado conforme NBR 6943 da ABNT	un	25,21	SINAPI
4.183	Nípel duplo ferro galvanizado roscável, classe 10 - diâmetro 4", fabricado conforme NBR 6943 da ABNT	un	56,25	SINAPI
	Parafuso para junta mecânica - PJM, DN 18 X 90	un	3,83	COPASA



Ministério da Integração Nacional  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas  
Data Base : DEZ 2010

BDI = 30,00 %

**COMPONENTE GERAL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VR.UNIT.	FORNECEDOR
6.019	Registro de gaveta em latão, sem canopla, acabamento bruto, classe de pressão 150 PSI, diâmetro 1".	un	24,18	SINAPI
6.010	Registro de gaveta em latão, sem canopla, acabamento bruto, classe de pressão 150 PSI, diâmetro 1 1/2".	un	36,98	SINAPI
6.028	Registro de gaveta em latão, sem canopla, acabamento bruto, classe de pressão 150 PSI, diâmetro 2".	un	61,49	SINAPI
6.027	Registro de gaveta em latão, sem canopla, acabamento bruto, classe de pressão 150 PSI, diâmetro 4".	un	323,68	SINAPI
	Registro série métrica chata com volante e flange PN-16 -RCFV16, DN 50	un	356,05	COPASA
	Registro série métrica chata com volante e flange PN-16 -RCFV16, DN 75	un	427,26	COPASA
	Registro série métrica chata com volante e flange PN-16 -RCFV16, DN 150	un	854,52	COPASA
6.295	Tê ferro galvanizado 90° diâmetro 3/4"	un	5,83	SINAPI
6.297	Tê ferro galvanizado 90° diâmetro 1 1/2"	un	17,32	SINAPI
6.298	Tê ferro galvanizado 90° diâmetro 2"	un	31,45	SINAPI
6.305	Tê de redução 90° ferro galvanizado roscável classe 10 - diâmetro 2" x 1", fabricado conforme NBR 6943 da ABNT	un	30,42	SINAPI
	Tê com flanges ferro fundido, fabricado conforme NBR 7675 da ABNT - PN-10/16 (TFF10/16) DN 150x100	un	459,85	COPASA
6.315	Tê redução ferro galvanizado 90° com rosca 4" x 2", fabricado conforme NBR 6943 da ABNT	un	134,64	SINAPI
7.696	Tubo com rosca e luva, fabricado em aço carbono galvanizado, classe média, rosca conforme NBR 6414, fabricado conforme NBR 5580 da ABNT, diâmetro 2"	m	37,09	SINAPI
12.428	União de ferro galvanizado com assento cônico bronze, classe 10 - diâmetro 2", fabricado conforme NBR 6943 da ABNT	un	85,76	SINAPI
10.443	Ventosa simples fabricada em ferro fundido dúctil, com rosca conforme a NBR 6414, pressão de trabalho 25khf/cm² (VSCR25) DN 1"	un	259,90	SINAPI
10.408	Válvula de retenção horizontal bronze (PN-25) 2" 400PSI tampa com porca de união - extremidades com rosca	un	137,68	SINAPI
10.407	Válvula de retenção horizontal bronze (PN-25) 4" 400PSI tampa com porca de união - extremidades com rosca	un	415,59	SINAPI
	Válvula de retenção em ferro fundido simples PN-10/16 portinhola única DN 150	un	1.281,77	COPASA
10.438	Ventosa simples em ferro fundido dúctil com flanges, fabricado conforme a NBR 7675, PN 10/16/25 (VSCF10/16/25) DN 50	un	255,33	SINAPI
	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICA</b>			
	<b>CAIXA DE PASSAGEM</b>			
	<b>FIOS E CABOS</b>			
	Cabo de aço SAE 1045 galvanizado (zincado), diâmetro 6,4 mm	m	3,25	COPASA
	Cabo de cobre bipolar, isolamento em PVC para 1000V, bitola 4,0 mm²	m	2,60	COPASA
	Cabo de cobre bipolar, isolamento em PVC para 1000V, bitola 1,50 mm²	m	1,04	COPASA
867	Cabo cobre nu, bitola 50 mm² meio-duro (tel. 5750)	m	11,05	SINAPI
863	Cabo cobre nu, bitola 35 mm² meio-duro (tel. 5750)	m	8,48	SINAPI
980	Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 10mm², flexível, tp Foresplast Alcoa ou equiv	m	4,06	SINAPI
1.014	Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 2,5mm², flexível, tp Foresplast Alcoa ou equiv	m	1,07	SINAPI
981	Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 4mm², flexível, tp Foresplast Alcoa ou equiv	m	1,54	SINAPI
	<b>MANGUEIRA</b>			
	Mangueira de PVC flexível, formato chato, com reforço de fios de poliéster, pressão de trabalho mínima 65 PSI, diâmetro interno 2"	m	8,32	COPASA
	Mangueira de PVC flexível, formato chato, com reforço de fios de poliéster, pressão de trabalho mínima 65 PSI, diâmetro interno 3"	m	13,31	COPASA
10	Balde de plástico, capacidade 10 litros	un	4,75	SINAPI

COMPONENTE GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VR.UNIT.	FORNECEDOR
	<b>ACESSÓRIOS</b>			
	Armação secundária, 1 estribo, com haste de diâmetro 16 mm por 150 mm de comprimento	un	7,65	COPASA
	Abraçadeira diâmetro 2", para 3 estais (tel. 170)	un	7,50	COPASA
765	Bucha de redução ferro galvanizado roscável, diâmetro 1" x 3/4", fabricada conforme NBR 6943 da ABNT	un	4,15	SINAPI
13.385	Braço reto p/ luminária pública - ferro galvanizado c/ paraf - 3/4" x 1,5m	un	61,19	SINAPI
4.371	Braçadeira c/ parafuso D = 1 1/4"	un	1,49	SINAPI
	Cabo de aço galvanizado com alma de fibra, diâmetro 1/8" (te. 5208)	m	1,31	COPASA
2.589	Condutele tipo "E" em liga de alumínio p/ eletroduto roscado 1 1/2"	un	15,39	SINAPI
2.576	Caixa condutele de alumínio, tipo TB, diâmetro 1.1/2"	un	17,81	SINAPI
13.843	Caixa tipo CM-2 (CEMIG) polifásica, para medição e disjuntor - 46 x 35 x 21 cm	un	80,42	SINAPI
	Caixa de inspeção de PVC - 30 cm com trava de ferro fundido (tel. 550)	un	40,21	COPASA
	Cantoneira fixa 100 X 100 X 6 mm (tel. 200)	un	4,02	COPASA
574	Cantoneira ferro galvanizado "L" 1 1/2" x 1/4" - (3,40kg/m)	m	17,73	SINAPI
1.330	Chapa de aço grossa preta 1/4" (6,35mm) 49,797kg/m²	kg	2,53	SINAPI
	Cinta (abraçadeira) de aço galvanizado com parafusos para pontalete e poste, diâmetro 102 mm	un	8,94	COPASA
1.601	Conector prensa cabo de alumínio, bitola 1 1/4" p/ cabo DN 31 - 34mm	un	13,41	SINAPI
4.274	Captor Franklin 350mm, 1 descida de cabo, latão niquelado ou cromado	un	45,00	SINAPI
	Conector 2 descidas para cabo com bitola até 70,0 mm² para FKL (tel. 801)	un	11,62	COPASA
	Conector duplo para aterramento (tel. 580)	un	23,23	COPASA
	Conector cabo - haste (tel. 581)	un	2,32	COPASA
	Conector para emenda e medição (tel. 560)	un	38,25	COPASA
	Chumbador com parafuso e dupla expansão, classe 8.8, diâmetro 1/4" X comprimento 3" - COD. 14 3000 - WALSYWA ou similar	un	81,00	COPASA
	CHAVE BOIA MERCURIO COR. MÍN. 15Ax220V	un	24,75	COPASA
	Chave reversora frontal, manual-zero-automática, 220V/30A, marca magiros, MOD.. CR-503A ou similar	un	67,95	COPASA
	Clips 1/8" (tel. 5218) para cabo de aço	un	31,51	COPASA
2.385	Disjuntor termomagnético bipolar 30A	un	31,87	SINAPI
	Esticador gancho - olhal 1/4" (tel. 5214)	un	425,25	COPASA
404	Fita isolante auto-fusão BT Ref 3M ou similar - 19mm x 10m	m	1,31	SINAPI
11.991	Haste de terra tipo cantoneira galvanizada L = 2,00m	un	31,44	SINAPI
11.991	HASTE DE TERRA TIPO CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M	un	31,44	SINAPI
7.550	Conjunto embutir 1 interruptor simples, 1 interruptor paralelo 10A/250V c/ placa, tp Silentoque Pial ou equiv	un	8,88	SINAPI
7.567	Conjunto embutir 2 interruptores paralelos 10A/250V c/ placa, tp Silentoque Pial ou equiv	un	10,79	SINAPI
3.398	Isolador roldana de porcelana vidrada PIBT72X72	un	4,72	SINAPI
3.764	Lâmpada incandescente 60W	un	0,70	SINAPI
3.763	Lâmpada incandescente 100 W	un	0,90	SINAPI
	Luminária aberta com soquete E-40, para lâmpada vapor de mercúrio ou mista, uso externo	un	34,17	COPASA
13.841	Luminária Plafonier sobrepor c/ globo chato vidro boca 10cm incl base/aro metálica ou plástico c/ soquete p/ 1 lamp indicando 60W - linha popular	un	22,78	SINAPI
12.358	Mastro simples galvanizado, c/ luva de redução, DN 2" x 3,00m	un	103,54	SINAPI
12.378	Poste ferro galvanizado flangeado reto DN = 80mm x 6,0m	un	650,63	SINAPI
14.166	Poste ferro galvanizado de engatar reto cônico contínuo H = 7,00m	un	716,94	SINAPI
12.317	Reator p/ 1 lâmpada vapor de mercúrio 250W uso externo	un	43,17	SINAPI
2.510	Relé fotoelétrico 1000W/220V	un	18,22	SINAPI
	Sapatilha de aço carbono galvanizado protetora para cabo de aço diâmetro 1/4" (tel. 5224)	un	1,20	COPASA
13.329	Soquete p/ lâmpada incandescente (E-27) em PVC c/ rabicho 10A, 250V	un	1,85	SINAPI
	Suporte com braçadeira guia reforçada, diâmetro, para 2 descidas (tel. 390)	un	18,50	COPASA
	Suporte para parafuso para fixação de tubo, diâmetro 2" (tel.120)	un	9,25	COPASA
	Suporte com braçadeira para sinalizador diâmetro 2", rosca BSP 1/2" (tel. 611)	un	7,86	COPASA
	Sinalizador noturno de obstáculo com réle fotoelétrico (tel. 590)	un	73,39	COPASA



Ministério da Integração Nacional  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas  
Data Base : DEZ 2010

BDI = 30,00 %

COMPONENTE GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VR.UNIT.	FORNECEDOR
	Suporte com braçadeira guia simples, diâmetro 2" para 2 descidas (tel. 370)	un	13,88	COPASA
	Suporte guia reforçada para aparafusar (tel. 280)	un	8,81	COPASA
	Suporte guia reforçada para quina 90° (tel. 290)	un	14,80	COPASA
	Tampão de alumínio para pontaletes e poste, diâmetro 102 mm	un	1,85	COPASA
7.528	Tomada embutir 2P universal redonda 10A/250V c/ placa, tipo Silentoque Pial ou equiv	un	4,80	SINAPI
	<b>ELETRODUTO / CONEXÕES</b>			
1.874	Curva PVC 90° p/ eletroduto roscável 1 1/4"	un	4,58	SINAPI
1.876	Curva PVC 90° p/ eletroduto roscável 2"	un	7,75	SINAPI
2.685	Eletroduto PVC rosca s/ luva 25mm - 1"	m	2,62	SINAPI
2.684	Eletroduto PVC rosca s/ luva 32mm - 1 1/4"	m	3,88	SINAPI
1.892	Luva PVC roscável p/ eletroduto 1"	un	1,58	SINAPI
1.894	Luva PVC roscável p/ eletroduto 2"	un	5,38	SINAPI
1.902	Luva PVC roscável p/ eletroduto 1 1/4"	un	2,67	SINAPI
9.860	TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL 2"	un	16,86	SINAPI
	<b>DIVERSOS</b>			
4.938	Porta ferro abrir tp chapa com guarnição 80 x 210cm	un	313,81	SINAPI
4.931	Porta ferro abrir tp chapa com guarnição 70 x 210cm	un	268,46	SINAPI
1.340	Chapa laminado melamínico liso fosco E = 1,3mm (1,25 x 3,08m)	m²	30,38	SINAPI
1.338	Chapa laminado melamínico liso brilhante E = 1,3mm (1,25 x 3,08m)	m²	25,83	SINAPI
1.339	Cola fórmica a base de resinas sintéticas	kg	12,87	SINAPI
4.791	Cola contato para chapa vinílica/borracha	kg	19,13	SINAPI
4.320	Parafuso zincado - 5/16" x 250mm - p/ telha Fibroc canaleta 49 - incl bucha Nylon S-10	un	0,18	SINAPI
581	Basculante Alumínio 80 x 60cm - série 25	m²	469,82	SINAPI
10.499	Vidro Martelado 4mm - sem colocação	m²	35,00	SINAPI
4.372	Braçadeira com parafuso D = 4"	un	2,70	SINAPI
E501	GRUPO GERADOR 40/37 KVA AUTOMÁTICO STEMAC hora produtiva	h	31,22	SICRO
E501	GRUPO GERADOR 40/37 KVA AUTOMÁTICO STEMAC hora improdutiva	h	14,16	SICRO
360	Muda rasteira da região	un	1,00	SINAPI
365	Mudas Arbustivas da região	un	10,00	SINAPI
561	Barra ferro retangular chata qualquer bitola x e=3/8"	kg	3,16	SINAPI
4.914	Porta alumínio abrir, perfil série 25, chapa corrugada c/ guarnição 87 x 210cm	m²	521,40	SINAPI
607	Janela cantoneira de ferro 5/8" x 1/8" correr 2 fls p/ vidro 120 x 120cm	m²	133,12	SINAPI
1.364	Chapa madeira compensada cedro/cedrinho, sumauma, virola branca ou equiv 2,2 x 1,6m x 10mm p/ armários	m²	12,01	SINAPI
11.796	Granito preto tijuca polido para bancada esp = 2cm	m²	237,79	SINAPI
10.818	Capim Braqueara Decumbens ou Braquiariinha - valor cultural (vc) = 30	kg	5,67	SINAPI
3.123	Fertilizante NPK - 4: 14: 8	kg	0,92	SINAPI
10.423	Tanque de louça branca suspenso - 18L ou equiv	un	120,85	SINAPI
11.832	Torneira plástico 1/2" p/ lavatório	un	5,95	SINAPI
3.542	Joelho PVC sold 90° p/ água fria predial DN 20mm	un	0,36	SINAPI
3.521	Joelho PVC sold /rosca 90° p/ água fria predial DN 20mm x 1/2"	un	1,00	SINAPI
3.520	Joelho PVC sold 90° PB p/ esg predial DN 100mm	un	5,28	SINAPI
3.526	Joelho PVC sold 90° PB p/ esg predial DN 50mm	un	1,59	SINAPI
3.517	Joelho PVC sold 90° BB p/ esg predial DN 40mm	un	1,05	SINAPI
1.004	Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 16mm², flexível, tp Foresplast Alcoa ou equiv	m	6,84	SINAPI
12.387	Poste aço H=2,5m D=75mm tipo XR-701/1 Xoulux OU TPD-236/1 Trópico	un	192,70	SINAPI
3.729	Kit cavaleta PVC c/ registro de esfera 1/2"	un	56,18	SINAPI
7.138	Te PVC sold 90° p/ água fria predial 20mm	un	0,55	SINAPI
7.097	Te sanitário PVC p/ esg predial DN 50x 50mm	un	3,68	SINAPI
6.145	Sifão plástico p/ lavatório/pia tipo copo 40mm	un	7,27	SINAPI
11.829	Torneira de bóia real 1/2" c/ balão plástico	un	11,11	SINAPI
6.153	Válvula em plástico branco 1" s/ unho (p/ pia, tanque ou lavat sem ladrão)	un	1,98	SINAPI





Ministério da Integração Nacional  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas  
Data Base : DEZ 2010

BDI = 30,00 %

COMPONENTE GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VR.UNIT.	FORNECEDOR
95	Adaptador PVC soldável c/ flanges e anel de vedação p/ caixa d'água 20mm x 1/2"	un	5,71	SINAPI
	Telefone celular	min	0,65	COTAÇÃO
	Material escritório obra	mês	340,00	COPASA
	Material de limpeza	mês	113,33	COPASA
	Internet	mês	98,00	COTAÇÃO
	Água e esgoto	m3	28,19	COTAÇÃO
	Veículo leve tipo Gol/Pálio 1.4 ou similar, inclusive licenciamento, impostos, seguros, etc	mês	1.501,67	COPASA
	Veículo tipo caminhonete pick-up 4x4 tipo S10/Ranger ou similar, inclusive licenciamento, impostos, seguros, etc	mês	5.247,45	COPASA
11.960	Parafuso latão rosca soberba cab chata fenda simples 2,5 x 12mm (NR.3 x 1/2")	un	4,46	SINAPI
11.122	Chapa de alumínio e=3mm	kg	17,03	SINAPI
595	Janela alumínio correr série 25 veneziana s/ bandeira 160 x 110cm	m²	356,88	SINAPI
	Tubo FºFº Classe K-7 JGS DN 300 inclusive anel borracha	m	597,80	COPASA
7.698	Tubo aço galv c/ costura DIN 2440/NBR 5580 Classe Média DN 1.1/4" (32mm) e=3,25mm - 3,14kg/m	m	24,05	SINAPI
3.911	Luva ferro galv rosca 1.1/4"	un	8,26	SINAPI
4.378	Parafuso rosca soberba aço zinc cabeça chata fenda simples 7 X 65mm	un	0,25	SINAPI
4.376	Bucha Nylon S-8	un	0,10	SINAPI
3.423	Janela madeira tp Maxim Air c/ guarnição	m²	201,60	SINAPI
132	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto Plastiment VZ Sika ou equivalente	kg	2,29	SINAPI
1.382	Cimento Portland Pozolânico CP IV-32 (50kg)	sc	20,35	SINAPI
11.151	Porta chapa dobrada aço pre-zincado ou c/ adição de cobre abrir c/ veneziana 87 x 210cm	m²	185,71	SINAPI
7.696	Tubo em ferro galvanizado, diâmetro = 2", com costura	m	37,09	SINAPI
7.694	Tubo em ferro galvanizado, diâmetro = 3", com costura	m	55,62	SINAPI
1.743	Bojo de pia numero 1, fabricado em aço inoxidável aisi 430 - dimensões: 46,5 x 30,0 x 11,5 cm	un	37,46	SINAPI
	Piso vinílico em placas 30 x 30 cm Esp= 2,0mm	m²	37,46	COPASA
	Cola para base de aplicação do paviflex (tipo decorfix)	kg	18,73	COPASA
	Cola para aplicação do paviflex (tipo fadecril)	kg	18,73	COPASA
	Quadro ou caixilho em concreto armado 21Mpa, padrão sudcap, p/ boca-de-lobo	un	55,68	COPASA
	Grelha em concreto armado, fck > 21,0 mpa, padrão sudcap p/ boca-de-lobo	un	58,46	COPASA
	Cantoneira, em concreto armado fck=15Mpa, p/ boca-de-lobo	un	38,98	COPASA
	TRATAMENTO DE JUNTA (1,0 X 1,0) CM, C/ MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	m	19,78	COPASA
	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO C/ UTILIZAÇÃO DE PERFIL PRE-MOLDADO DE NEOPREME	m	31,65	COPASA
3.335	MAQUINA P/ SOLDA ELETRICA TIPO BAMBINA TIG 30 AC/DC DA BAMBOZZI OU EQUIV	h	1,14	SINAPI
3.290	LIXADEIRA ELETRICA INDUSTRIAL P/ CORTE OU DESGASTE DIAM 7" PORTATIL	h	0,37	SINAPI
10.962	PERFIL ACO ESTRUTURAL "H" - 6" X 6" (QUALQUER ESPESSURA)	kg	4,29	SINAPI
7.293	TINTA GRAFITE ESMALTE PROTETORA DE SUPERFICIE METALICA	l	18,85	SINAPI
7.300	TINTA ALUMINIO ESMALTE PROTETORA SUPERFICIE METALICA	gl	78,10	SINAPI
1.747	CUBA ACO INOXIDAVEL NUM 2 (56,0X33,0X11,5) CM	un	44,44	SINAPI
13.984	TORNEIRA CROMADA CURTA SEM AREJADOR 1/2" OU 3/4" REF 1152 - USO GERAL	un	32,72	SINAPI
6.158	VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" SEM UNHO C/ LADRAO P/ LAVATORIO	un	2,20	SINAPI
11.760	SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1 1/4"	un	64,47	SINAPI
6.253	TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO	un	36,00	SINAPI
13.418	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" CURTA REF 1140 P/ TANQUE - PADRAO POPULAR	un	17,07	SINAPI
6.156	VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4" X 1.1/2" P/ TANQUE	un	4,41	SINAPI
6.146	SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1 1/4"	un	7,62	SINAPI
10.422	VASO SANITARIO SIFONADO C/CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO	un	196,05	SINAPI
6.138	VEDACAO PVC 100 MM P/SAIDA VASO SANITARIO TIPO EG-27 TIGRE OU SIMILAR	un	2,90	SINAPI
6.142	CONJUNTO LIGACAO PLASTICA P/ VASO SANITARIO (ESPUDE + TUBO + CANOPLA)	un	11,90	SINAPI



Ministério da Integração Nacional  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas  
Data Base : DEZ 2010

BDI = 30,00 %

COMPONENTE GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VR.UNIT.	FORNECEDOR
377	TAMPO PLASTICO STANDARD P/ VASO SANITARIO	un	16,95	SINAPI
3.148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX50M	un	7,64	SINAPI
3.997	Madeira de lei 1ª qualidade serrada não aparelhada	m³	1.913,33	SINAPI
1.133	CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3/11T DIESEL TIPO MERCEDES 142HP LK-1214 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO)	h	37,35	SINAPI
4.727	Pedra britada n. 05 ou 75mm	m³	35,69	SINAPI
10.763	Motosserra a gasolina portátil tipo Husqvarna mod. 61 ou similar	h	1,69	SINAPI
4.922	Porta alumínio correr, perfil série 25, 2 folhas para vidro c/ guarnição 180 x 210cm	m²	324,77	SINAPI
4.062	Meio-fio c/ sarjeta concreto pré-moldado 100 x 30 x 15cm	un	13,27	SINAPI
2.771	ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D = 20CM INCLUSIVE CRAVACAO E EMENDAS 25 A 30T	m	82,77	SINAPI
2.766	ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D = 28CM INCLUSIVE CRAVACAO E EMENDAS 30 A 40T	m	137,35	SINAPI
2.772	ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D = 33CM INCLUSIVE CRAVACAO E EMENDAS 60 A 75T	m	144,84	SINAPI
3.674	Junta dilatação elástica (PVC) p/ concreto (fugenband) O-120/3 pressão até 2 mca	m	39,56	SINAPI
6.212	Tábua madeira 3ª qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") não aparelhada	m	3,84	SINAPI
5.068	Prego de aço 17 x 21	kg	8,84	SINAPI
4.261	Pá carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m³ * peso operacional * 9 t * tipo caterpillar 924 - fabricação nacional ou equivalente (inclusive manutenção/operação)	h	72,98	SINAPI
4.723	Pedra britada n. 4 ou 50 mm	m³	45,89	SINAPI
4.017	Manta impermeabilizante a base de asfalto modificado c/ polímeros de app tipo torodim 5mm viapol ou equivalente	m²	24,01	SINAPI
3.372	Guindaste auto-propelido, sobre pneus, c/ lanca telescópica capacidade * 10 t * tipo hister, madal ou equivalente (inclui manutenção/operação)	h	81,00	SINAPI
3.989	Madeira lei 1ª qualidade serrada aparelhada	m³	2.100,00	SINAPI
1.342	Chapa laminado melamínico texturizado e = 1,3mm (1,25x3,08m)	m²	48,40	SINAPI
11.451	Dobradiça "vai-e-vem latão polido 3"	un	45,43	SINAPI
3.099	Fechadura embutir p/ porta de banheiro, completa - acabamento padrão médio	cj	24,82	SINAPI
6.043	Retroescavadeira c/ carregadeira sobre pneus 70 a 80hp cap. 0,2/0,7m³ tipo case 580-l 4 x 2 com transmissão mecânica ou equivalente (inclui manutenção/operação)	h	43,27	SINAPI
11.315	Tampão FoFo t-16 (7kg) - 30x30cm (p/ caixa de inspeção)	un	34,81	SINAPI
5.077	Grampo de aço p/ fixação cerca de arame galvanizado	kg	10,20	SINAPI
4.112	Mourão concreto reto seção triangular 12 cm h = 2,2m	un	15,89	SINAPI
3.359	Guindaste tipo munck capacidade * 8t * montado em caminhão carroceria ou equivalente	h	97,71	SINAPI
2.765	ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D = 60CM INCLUSIVE CRAVACAO E EMENDAS 170 A 230T	m	341,48	SINAPI
11.964	Chumbador tipo parabolt de 1/4"x58mm	un	1,85	SINAPI
5.085	Cadeado de latão maciço, com haste temperada, diâmetro 6,4 mm, dupla trava, largura de 40 mm	un	13,76	SINAPI
20.022	PORTA CHAPA DOBRADA ACO PRE-ZINCADO OU C/ ADICAO DE COBRE ABRIR C/ VENEZIANA 80 X 210CM	un	336,36	SINAPI
33	Barra de aço trefilado SAE 1020, diâmetro 5/16" = 7,94 mm (0,39 kg / m), inclusive porcas e arruelas	kg	5,04	SINAPI
11.987	DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL VERMICULITA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NATURAL - COLOCADA	m²	183,86	SINAPI
4.020	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 26 TIPO BIDIM OU EQUIV	m²	9,90	SINAPI
6.009	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR , SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO	un	113,16	SINAPI - Serviços
26.073	CAP DE PVC JE DN 150 mm	un	48,68	SINAPI
7.170	Tela de PVC	m2	1,60	SINAPI
12.355	Tubo de PVC corrugado DN 150 mm	m	10,13	SINAPI
	Impermeabilização por cristalização com PENETRON ou similar, consumo de 1,6 kg/m2	m2	50,00	COTAÇÃO
	Tratamento de junta com penebar SW ou similar	ml	29,00	COTAÇÃO



Ministério da Integração Nacional  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas  
Data Base : DEZ 2010

BDI = 30,00 %

**COMPONENTE GERAL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VR.UNIT.	FORNECEDOR
	Levantamento técnico, projeto executivo, ART, aprovação na CEMIG e serviços técnicos administrativos da CEMIG	gl	5.309,47	COTAÇÃO
	Construção de uma derivação monofásica protegida	gl	4.598,60	COTAÇÃO
	Construção de rede primária monofásica protegida	km	61.667,67	COTAÇÃO
	Fornecimento e instalação de um transformador monofásico de 05 KVA-7,96 KV	und.	9.897,74	COTAÇÃO
	Fornecimento e instalação de um padrão rural monofásico de 05 KVA-7,96 KV	und.	5.278,82	COTAÇÃO